



## 2022 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题 B 卷

招生专业与代码：中医临床基础（100502）、方剂学（100504）、中医诊断学（100505）、中医内科学（100506）、中医骨伤科学（100508）、中医妇科学（100509）、针灸推拿学（100512）  
考试科目名称及代码：中医基础综合（724）

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

### 一、单选题（从 A、B、C、D 四个选项中，选择一个最佳答案，并将其答案代码写在答题纸上，每小题 1.5 分，共 40 题，计 60 分）

- 1、中医学中第一部成功运用辨证论治的专书是（ ）  
A. 《黄帝内经》 B. 《难经》 C. 《神农本草经》 D. 《伤寒杂病论》
- 2、金元四大家中，“滋阴派”的代表人物是（ ）  
A. 刘完素 B. 李杲 C. 张从正 D. 朱震亨
- 3、按照《素问·金匮真言论》，以下属于阴中之至阴的是（ ）  
A. 心 B. 脾 C. 肝 D. 肾
- 4、“益火之源，以消阴翳”是指（ ）  
A. 以阳中求阴之法调整阴阳偏衰 B. 以阴中求阳之法调整阴阳偏衰  
C. 以补阴之法，治疗阴虚阳亢之证 D. 以补阳之法，治疗阳虚阴盛之证
- 5、五行中，火的特性是（ ）  
A. 炎上 B. 稼穑 C. 从革 D. 曲直
- 6、六腑之中，具有受盛化物、泌别清浊功能的是（ ）  
A. 胃 B. 大肠 C. 小肠 D. 三焦
- 7、具有“主胞胎”功能的奇经是（ ）  
A. 冲脉 B. 任脉 C. 督脉 D. 带脉
- 8、消谷善饥是因：（ ）  
A. 脾胃虚弱 B. 胃阴不足 C. 肝胆湿热 D. 胃火炽盛
- 9、肾气不固所导致的小便改变为：（ ）  
A. 小便短赤 B. 小便频数而短少 C. 小便浑浊 D. 小便频数而清
- 10、头发色黄干枯，稀疏易落，多属：（ ）

A. 因禀赋不足所致 B. 血虚受风 C. 肾虚或血热 D. 精血不足

11、阴虚证的典型舌象脉象是：（ ）

A. 舌红苔黄脉细 B. 舌淡脉细无力 C. 舌红脉数 D. 舌红少苔脉细数

12、风淫致病的特点是：（ ）

A. 伤人阳气 B. 不易速去 C. 游走不定 D. 炎热升散

13、头晕目眩，口苦呕恶，烦躁不寐，惊悸不宁，胸闷喜太息，苔黄腻，脉弦滑，最适宜判断的证候为：（ ）

A. 肝阳上亢 B. 肝胆湿热 C. 胆郁痰扰 D. 肝胃不和

14、下列哪项是中医诊察收集病情的基本方法：（ ）

A. 辨证 B. 诊病 C. 诊断 D. 诊法

15、以下药物中被称为“功专敛肺涩肠固肾，凡久泻、久痢脱肛、久咳气乏，并心腹筋骨诸痛者最宜”的是（ ）

A. 芡实 B. 海螵蛸 C. 龙牡壳 D. 山茱萸

16、白扁豆的功效是（ ）

A. 补脾和中，化湿 B. 燥湿利尿 C. 升阳举陷 D. 益卫固表

17、半夏、天南星均不能主治的病症是（ ）

A. 胃火上炎 B. 湿痰咳嗽 C. 风痰眩晕 D. 瘰疬癰核

18、下列药物中，能“行血中气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛”的是（ ）

A. 独活 B. 红花 C. 延胡索 D. 当归

19、凉血止血药与收敛止血药的使用注意事项是（ ）

A. 出血兼有瘀滞者不宜单独使用 B. 脾胃虚弱、消化不良者不宜使用

C. 气阴不足者慎用 D. 阴虚火旺者忌用

20、下列属于理气药的是（ ）

A. 橘皮、青皮 B. 山楂、莱菔子

C. 人参、杜仲 D. 石膏、知母

21、患者身热夜甚，心烦少寐，时有谵语，目常喜开或喜闭，口渴，斑疹隐隐，舌绛而干，脉数。治宜：（ ）

A. 犀角地黄汤 B. 清营汤 C. 黄连解毒汤 D. 导赤散

22、理中丸的组成是（ ）

- |  |                |
|--|----------------|
| A. 人参 茯苓 白术 炙甘草                                | B. 人参 茯苓 白术 生姜 |
| C. 人参 白术 干姜 炙甘草                                | D. 人参 茯苓 白术 大枣 |
| 23、大柴胡汤的主治证是（ ）                                |                |
| A. 少阳阳明合病    B. 太阳少阳合病    C. 少阳证    D. 阳明腑实证   |                |
| 24、左归丸与六味地黄丸的共同药物是（ ）                          |                |
| A. 山药、茯苓    B. 熟地、山萸肉    C. 丹皮、泽泻    D. 枸杞子、龟胶 |                |
| 25、具有温肾暖脾，固肠止泻的方剂是（ ）                          |                |
| A. 四逆汤    B. 理中汤    C. 小建中汤    D. 四神丸          |                |
| 26、患者咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈痞闷，舌苔白腻，脉弦滑。治宜：（ ）     |                |
| A. 厚朴温中汤    B. 理中汤    C. 半夏厚朴汤    D. 旋覆代赭汤     |                |
| 27、血府逐瘀汤的组成药物中无（ ）                             |                |
| A. 桃仁    B. 红花    C. 地龙    D. 川芎               |                |
| 28、中医内科古称“疾医”、“大方脉”（ ）                         |                |
| A. 杂医    B. 痘医    C. 食医    D. 人医               |                |
| 29、暑湿感冒的主方是（ ）                                 |                |
| A. 参苓白术散    B. 平胃散    C. 新加香薷饮    D. 银翘散       |                |
| 30、黄某，脘腹胀痛拒按，呕吐酸腐、大便不爽、厌食，舌苔厚腻、苔濡滑。代表方是：（ ）    |                |
| A. 清胃散    B. 平胃散    C. 小承气汤    D. 保和丸          |                |
| 31、张仲景正式提出“胸痹”名称，提出“胸痹不得卧，心痛彻背者，（ ）主之”。        |                |
| A. 血府逐瘀汤    B. 瓜蒌薤白半夏汤    C. 生脉散    D. 炙甘草汤    |                |
| 32、治疗心脾两虚型不寐宜选用（ ）                             |                |
| A. 归脾汤    B. 朱砂安神丸    C. 黄连温胆汤    D. 天王补心丹     |                |
| 33、使用下肢委中穴治疗腰痛，这是因为穴位具有（ ）                     |                |
| A. 近治作用    B. 远治作用    C. 双向调节作用    D. 全身调节作用   |                |
| 34、治疗风疹等皮肤病，当“治风先治血”，根据八会穴的理论，应该选择血会穴（ ）       |                |
| A. 脾中    B. 中脘    C. 章门    D. 脾俞               |                |

- 35、特定穴中的募穴均分布在（ ）  
A. 上肢      B. 头部      C. 背腰部      D. 胸腹部
- 36、以下穴位中只宜斜刺进针的穴位是（ ）  
A. 天枢      B. 足三里      C. 肺俞      D. 肾俞
- 37、骨度分寸法中，脐中至耻骨联合是（ ）  
A. 5 寸      B. 6 寸      C. 8 寸      D. 4 寸
- 38、在十二经交接中阴经与阳经在（ ）进行交接  
A. 头部      B. 背部      C. 胸腹部      D. 四肢末端
- 39、在下肢部内踝上 8 寸以上的部位，足三阴经由前至后排列正确的是（ ）  
A. 脾经、肝经、肾经      B. 脾经、肾经、肝经  
C. 肝经、脾经、肾经      D. 肝经、肾经、脾经
- 40、以下关于内关穴的描述错误的是（ ）  
A. 是手少阴心经的穴位      B. 位于腕横纹上 2 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间  
C. 为八脉交会穴，通阴维脉      D. 可以治疗胃痛、呕吐、呃逆等
- 二、是非判断题（正确的打钩（√），错误的打叉（×），并请将其题目编号与√、×符号写在答题纸上。每小题 1.5 分，共 20 题，计 30 分）**
- 1、程国彭《医学心悟》中提到的“八法”包括：汗、和、下、消、吐、镇、清、补。（ ）
- 2、肝主疏泄，指肝疏通、调畅全身气机。（ ）
- 3、预防，《素问·四气调神大论》称为“治未病”。（ ）
- 4、肾在体合骨，主肌肉，其华在发。（ ）
- 5、膀胱湿热证的主症为尿频、尿急、尿痛、遗尿。（ ）
- 6、某男，38 岁，有抑郁症病史 8 年。今因家事不和而表情淡漠、痴呆独语，举止失常，舌苔白腻，脉滑，宜诊断为痰蒙心神证。（ ）
- 7、左手寸关尺分候肺脾（胃）肾。（ ）
- 8、拔毒生肌药主要适用于痈、疽、疮等病症溃后脓出不畅，或溃后腐肉不去，新肉难生，创口难以愈合之症。（ ）

- 9、白矾和大蒜属于杀虫止痒药。( )
- 10、开窍药辛香走窜，为救急、治标之品，故宜久服久用。( )
- 11、羚羊角具有平肝息风、清热解毒之功。( )
- 12、二陈汤的功效是燥湿化痰，理气和中。( )
- 13、连翘在保和丸中的作用是辛凉透表。( )
- 14、乌梅丸的功效是温脏安蛔。( )
- 15、《景岳全书》为纠正寒凉攻伐之偏，指出人体“阳非有余、阴常不足”。( )
- 16、郁证以情志所伤、肝气郁结为基本病机，故“疏肝理气解郁”为郁证的总治则。( )
- 17、“病痰饮者当以温药和之”指痰饮为阴邪，治疗宜用温补、禁用寒凉。( )
- 18、“腰背委中求”是根据经络学说、循经取穴的体现。( )
- 19、根据经脉循行理论，治疗上牙痛应选合谷，治疗下牙痛应选内庭。( )
- 20、任脉、带脉、冲脉同起于胞中而别行，故称为“一源三岐”。( )

**三、填空题（请将题目编号及答案写在答题纸上。每空1分，共20空，20分）**

- 1、中医学的基本特点包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 2、按五行相克规律确立的基本治疗原则是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 3、三焦辨证，是由清代医家\_\_\_\_\_创立的。
- 4、气滞疼痛的性质为\_\_\_\_\_。
- 5、水肿以眼睑颜面先肿，发病迅速者为阳水，多由\_\_\_\_\_所致。
- 6、大黄在大承气汤中的作用是\_\_\_\_\_，在温脾汤中的作用是\_\_\_\_\_，在麻子仁丸中的作用是\_\_\_\_\_。
- 7、化痰止咳平喘药可分为：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_三大类。
- 8、大柴胡汤中的君药是\_\_\_\_\_。
- 9、关于肥胖的病机，前人有“肥人多\_\_\_\_\_”、“肥人多\_\_\_\_\_”之说。
- 10、手阳明大肠经的起止穴分别是\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。
- 11、根据八脉交会穴配穴法，治疗呕吐，可以选用\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

**四、名词解释题（请将题目编号及答案写在答题纸上。每题3分，共**

**10 题，计 30 分)**

- 1、证
- 2、体质
- 3、现病史
- 4、补火生土
- 5、滋阴潜阳
- 6、中药性能
- 7、眩晕
- 8、真心痛
- 9、表里配穴法
- 10、俞穴

**五、简答题（请将题目编号及答案写在答题纸上。每题 15 分，共 6 题，计 90 分）**

- 1、脾与胃的关系主要体现在哪些方面？
- 2、怎样鉴别燥邪犯肺证与肺阴虚证？
- 3、简述黄芩、黄连与黄柏三种药物的性味归经、功效主治有何异同。
- 4、简述补益剂的分类与适应证。
- 5、何谓痿证？《内经》提出痿证的基本治则是什么，试述其科学内涵及常用处方？
- 6、何谓得气？如何辨别“得气”？针刺不得气时应采用什么措施？

**六、论述题（请将题目编号及答案写在答题纸上，每题 20 分，共 3 题，60 分）**

- 1、在基本治则中，扶正祛邪的临床运用原则是什么？其具体运用包括哪些情况？请论述。
- 2、试述桂枝汤的功效、主治证病机及配伍意义。
- 3、试述中风的辨证要点？

**七、病案分析题（请将答案写在答题纸上，共 1 题，计 10 分）**

王某，女，47岁。脘腹胀痛，痛连两胁，胸闷，嗳气、矢气稍舒，郁怒、烦恼

时疼痛发作或痛增，反复 2 年，大便干结不畅，面色暗，苔薄黄、脉弦。胃镜检查：慢性浅表性胃炎。

请根据以上资料，要求写出中医诊断（证型）、证机概要、治法、代表方药（处方及药物）。